


Teräsköysi ROPETEX PERFORM 8CP

Tuotekuvaus



ROPETEX



ROPETEX PERFORM 8CP on korkealaatuinen teräsköysi.

Ropetex PERFORM 8CP tarjoaa juuri oikeat ominaisuudet, sen 8 kompaktointua pintasäiettä ja muovitettu sydän vähentävät sisäistä kitkaa ja kulumista.

Ominaisuudet:

- Pitkä käyttöikä
- Sopii erittäin hyvin monikerroksiseen kelaukseen
- Säilyttää hyvin muotonsa
- Hyvä kulutuksenkestävyys
- Korkea murtokuorma (MBL)

ROPETEX-teräsköydät tulevat tarkoin valikoiduilta valmistajilta, jotka täyttävät korkeat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme.

Köysiluokkanumerot acc. standardiin ISO4309:2017

Ø 8 mm - 14 mm: RCN 04

Ø 15 mm - 39 mm: RCN 09

Ø 40 mm - 48 mm: RCN 11

Lämpötila-alue: -40°C - +60°C vakiovoiteluaineella

Täytökerroin: 0,664

Toleranssi Ø: +2 % - +4 %

... [Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan

Lämpötila-alue: -40°C - +60°C vakiovoiteluaineella

Standardi: EN 12385-4


Täytökerroin: 0,664

Toleranssi: +2% to +4%

Konttinosturi



Siltanosturi



Truck crane



Offshorenosturi



Kansinosturi



Satamanosturi



Kauhanosturi



STS nosturi



Lukkinosturi



RTG nosturi



Teräsköysi ROPETEX PERFORM 8CP

Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm ² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm ² | Voitelu | Paino kg/100m | CO ₂ e |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---|---------|------------------|-------------------|
| 103100804270012 | 8 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 57,4 | 33,3 | A-2 | 29 | 1,21 |
| 103100804270013 | 8 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 57,4 | 33,3 | A-3 | 29 | 1,21 |
| 103100803270013 | 8 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 57,4 | 33,3 | A-3 | 29 | 1,21 |
| 103100904270013 | 9 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 72,4 | 42,2 | A-3 | 36 | 1,5 |
| 103100903270013 | 9 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 72,4 | 42,2 | A-3 | 36 | 1,5 |
| 103101004270012 | 10 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 89,5 | 52,1 | A-2 | 45 | 1,87 |
| 103101004270013 | 10 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 89,5 | 52,1 | A-3 | 45 | 1,87 |
| 103101003270013 | 10 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 89,5 | 52,1 | A-3 | 45 | 1,87 |
| 103101104270013 | 11 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 107,6 | 63 | A-3 | 55 | 2,29 |
| 103101103270013 | 11 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 107,6 | 63 | A-3 | 55 | 2,29 |
| 103101203270012 | 12 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 128,1 | 75 | A-2 | 65 | 2,7 |
| 103101204270013 | 12 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 128,1 | 75 | A-3 | 65 | 2,7 |
| 103101203270013 | 12 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 128,1 | 75 | A-3 | 65 | 2,7 |
| 103101304270013 | 13 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 150,7 | 88 | A-3 | 76 | 3,16 |
| 103101303270013 | 13 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 150,7 | 88 | A-3 | 76 | 3,16 |
| 103101404270012 | 14 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 174,3 | 102,1 | A-2 | 89 | 3,7 |
| 103101404270013 | 14 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 174,3 | 102,1 | A-3 | 89 | 3,7 |
| 103101403270013 | 14 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 174,3 | 102,1 | A-3 | 89 | 3,7 |
| 103101504270013 | 15 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 201,4 | 117,2 | A-3 | 102 | 4,24 |
| 103101503270013 | 15 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 201,4 | 117,2 | A-3 | 102 | 4,24 |
| 103101604270013 | 16 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 228,8 | 133,4 | A-3 | 116 | 4,82 |
| 103101603270013 | 16 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 228,8 | 133,4 | A-3 | 116 | 4,82 |
| 103101804270013 | 18 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 289,8 | 168,8 | A-3 | 147 | 6,11 |
| 103101803270013 | 18 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 289,8 | 168,8 | A-3 | 147 | 6,11 |
| 103101904270013 | 19 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 323,4 | 188,1 | A-3 | 165 | 6,86 |
| 103101903270013 | 19 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 323,4 | 188,1 | A-3 | 165 | 6,86 |
| 103102004270012 | 20 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 358 | 208,4 | A-2 | 182 | 7,56 |
| 103102004270013 | 20 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 358 | 208,4 | A-3 | 182 | 7,56 |
| 103102003270013 | 20 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 358 | 208,4 | A-3 | 182 | 7,56 |
| 103102203270012 | 22 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 432,4 | 252,2 | A-2 | 220 | 9,14 |
| 103102204270012 | 22 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 432,4 | 252,2 | A-2 | 220 | 9,14 |

Teräsköysi ROPETEX PERFORM 8CP

Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm ² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm ² | Voitelu | Paino kg/100m | CO ₂ e |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---|---------|------------------|-------------------|
| 103102204270013 | 22 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 432,4 | 252,2 | A-3 | 220 | 9,14 |
| 103102203270013 | 22 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 432,4 | 252,2 | A-3 | 220 | 9,14 |
| 103102403270012 | 24 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 514,6 | 301,1 | A-2 | 261 | 10,85 |
| 103102404270012 | 24 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 514,6 | 301,1 | A-2 | 261 | 10,85 |
| 103102404270013 | 24 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 514,6 | 301,1 | A-3 | 261 | 10,85 |
| 103102403270013 | 24 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 514,6 | 301,1 | A-3 | 261 | 10,85 |
| 103102503270012 | 25 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 568,4 | 325,6 | A-2 | 284 | 11,8 |
| 103102504270012 | 25 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 568,4 | 325,6 | A-2 | 284 | 11,8 |
| 103102504270013 | 25 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 568,4 | 325,6 | A-3 | 284 | 11,8 |
| 103102503270013 | 25 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 568,4 | 325,6 | A-3 | 284 | 11,8 |
| 103102603270012 | 26 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 603,9 | 352,2 | A-2 | 332 | 13,8 |
| 103102604270012 | 26 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 603,9 | 352,2 | A-2 | 332 | 13,8 |
| 103102604270013 | 26 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 603,9 | 352,2 | A-3 | 332 | 13,8 |
| 103102603270013 | 26 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 603,9 | 352,2 | A-3 | 332 | 13,8 |
| 103102803270012 | 28 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 700,4 | 408,5 | A-2 | 355 | 14,75 |
| 103102804270012 | 28 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 700,4 | 408,5 | A-2 | 355 | 14,75 |
| 103102804270013 | 28 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 700,4 | 408,5 | A-3 | 355 | 14,75 |
| 103102803270013 | 28 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 700,4 | 408,5 | A-3 | 355 | 14,75 |
| 103103003270012 | 30 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 803,9 | 468,9 | A-2 | 410 | 17,04 |
| 103103004270012 | 30 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 803,9 | 468,9 | A-2 | 410 | 17,04 |
| 103103004270013 | 30 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 803,9 | 468,9 | A-3 | 410 | 17,04 |
| 103103003270013 | 30 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 803,9 | 468,9 | A-3 | 410 | 17,04 |
| 103103203270012 | 32 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 915,5 | 533,5 | A-2 | 465 | 19,32 |
| 103103204270012 | 32 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 915,5 | 533,5 | A-2 | 465 | 19,32 |
| 103103204270013 | 32 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 915,5 | 533,5 | A-3 | 465 | 19,32 |
| 103103203270013 | 32 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 915,5 | 533,5 | A-3 | 465 | 19,32 |
| 103103403270012 | 34 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 033,3 | 602,3 | A-2 | 552 | 22,94 |
| 103103404270012 | 34 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 033,3 | 602,3 | A-2 | 552 | 22,94 |
| 103103404270013 | 34 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 033,3 | 602,3 | A-3 | 552 | 22,94 |
| 103103403270013 | 34 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 033,3 | 602,3 | A-3 | 552 | 22,94 |
| 103103603270012 | 36 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 159,2 | 675,2 | A-2 | 588 | 24,44 |

Teräsköysi ROPETEX PERFORM 8CP

Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm ² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm ² | Voitelu | Paino kg/100m | CO ₂ e |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---|---------|------------------|-------------------|
| 103103604270012 | 36 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 159,2 | 675,2 | A-2 | 588 | 24,44 |
| 103103604270013 | 36 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 159,2 | 675,2 | A-3 | 588 | 24,44 |
| 103103603270013 | 36 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 159,2 | 675,2 | A-3 | 588 | 24,44 |
| 103103803270012 | 38 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 290,1 | 752,3 | A-2 | 656 | 27,26 |
| 103103804270012 | 38 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 290,1 | 752,3 | A-2 | 656 | 27,26 |
| 103103804270013 | 38 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 290,1 | 752,3 | A-3 | 656 | 27,26 |
| 103103803270013 | 38 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 290,1 | 752,3 | A-3 | 656 | 27,26 |
| 103104003270012 | 40 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 431,2 | 833,6 | A-2 | 726 | 30,17 |
| 103104004270012 | 40 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 431,2 | 833,6 | A-2 | 726 | 30,17 |
| 103104004270013 | 40 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 431,2 | 833,6 | A-3 | 726 | 30,17 |
| 103104003270013 | 40 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 431,2 | 833,6 | A-3 | 726 | 30,17 |
| 103104203270012 | 42 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 577,3 | 919,1 | A-2 | 800 | 33,25 |
| 103104204270012 | 42 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 577,3 | 919,1 | A-2 | 800 | 33,25 |
| 103104204270013 | 42 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 577,3 | 919,1 | A-3 | 800 | 33,25 |
| 103104203270013 | 42 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 577,3 | 919,1 | A-3 | 800 | 33,25 |
| 103104403270012 | 44 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 730,6 | 1 008,7 | A-2 | 880 | 36,57 |
| 103104404270012 | 44 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 730,6 | 1 008,7 | A-2 | 880 | 36,57 |
| 103104404270013 | 44 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 730,6 | 1 008,7 | A-3 | 880 | 36,57 |
| 103104403270013 | 44 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 730,6 | 1 008,7 | A-3 | 880 | 36,57 |
| 103104603270012 | 46 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 892 | 1 102,4 | A-2 | 961 | 39,94 |
| 103104604270012 | 46 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 892 | 1 102,4 | A-2 | 961 | 39,94 |
| 103104604270013 | 46 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 1 892 | 1 102,4 | A-3 | 961 | 39,94 |
| 103104603270013 | 46 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 1 892 | 1 102,4 | A-3 | 961 | 39,94 |
| 103104803270012 | 48 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 2 060,5 | 1 200,4 | A-2 | 1 050 | 43,63 |
| 103104804270012 | 48 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 2 060,5 | 1 200,4 | A-2 | 1 050 | 43,63 |
| 103104804270013 | 48 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 2 060,5 | 1 200,4 | A-3 | 1 050 | 43,63 |
| 103104803270013 | 48 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 2 060,5 | 1 200,4 | A-3 | 1 050 | 43,63 |