



Päällysteraksi Extreema® XS

Tuotekuvaus

Erittäin ohuet Extreema® XS -päällysteraksit mahdollistavat raskaiden kuormien nostamisen etenkin silloin, kun työskennellään ahtaissa tiloissa. Saatavana työkuormaltaan vakiokoot: 3 t keltaisena, 5 t punaisena ja 10 t oranssina, sekä uudet koot 15 t ja 20 t oranssina.

Erittäin pienen halkaisijan ja D:d-suhteen 1:1 (suositellaan 1:1,5 pidemmän käyttöiän vuoksi) ansiosta voit myös työskennellä tavallisilla pussisakkeleilla kalliimpien leveärunkoisten sakkeleiden sijaan. Päällysterakseja on mahdollista varustaa erilaisilla lisävarusteena saatavilla suojilla, kysy lisää myynnistämme. Rakseja on saatavana työpituuksina 0,5 – 16 m väliltä. Taulukossa olevat vaihtoehdot ovat vakiopituuksia, mutta tilauksesta saatavana myös muut pituudet.

Käyttämällä työkuormiltaan 3 t, 5 t, 10 t, 15 t tai 20 t EXTREEMA® XS-rakseja voit korvata kaikki polyesteriraksit 1 t:stä, jopa 20 t:een. Näin säästät varastointi-, logistiikka-, hankinta- ja hävittämiskustannuksia.

Extreema® XS -raksilla saavutetaan huomattavasti korkeampi työkuorma pienemmässä koossa, sillä ne painava**78 % vähemmän** kuin perinteiset polyesteriraksit ja ovat halkaisijaltaan **55 % pienempiä**. Raksit ovat 8-10 kertaa kevyempiä kuin teräsvajjerit.

Ominaisuudet

- kustannusten säästö
- D:d-suhde 1:1
- ympäristöystävällinen
- kevyt käyttää ja käsitellä
- vaatii vähemmän varastointitilaa
- pitkä käyttöikä
- käyttö ahtaissa tiloissa
- saatavana myös kulmasuojia (kts. lisätiedot)

Materiaali: HMPE

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - +70°C

Standardi: EN 1492-2

except material

Varmuuskerroin: 7:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Hyötöpituus (EWL) m	Väri
340500300050030	3	0,5	Keltainen
340500300080030	3	0,75	Keltainen
340500300100030	3	1	Keltainen
340500300150030	3	1,5	Keltainen
340500300200030	3	2	Keltainen
340500300250030	3	2,5	Keltainen
340500300300030	3	3	Keltainen
340500300400030	3	4	Keltainen
340500300500030	3	5	Keltainen
340500500050030	5	0,5	Punainen
340500500100030	5	1	Punainen
340500500150030	5	1,5	Punainen
340500500200030	5	2	Punainen
340500500250030	5	2,5	Punainen
340500500300030	5	3	Punainen
340500500400030	5	4	Punainen
340500500500030	5	5	Punainen
340501000150030	10	1,5	Oranssi
340501000200030	10	2	Oranssi
340501000300030	10	3	Oranssi
340501000400030	10	4	Oranssi
340501000500030	10	5	Oranssi

Lisätiedot / Varaosat

Tekniset tiedot

Työkuorma t	Ydin Ø mm	Paino kg / 3m EWL	Paino extra/m kg
3	9	0,8	0,25
5	14	1,35	0,43
10	23	2	0,65
15	31	3,5	1,15
20	37	4,6	1,5

Extreema® -kulmassuojat tarranauhalla XS-päällysterakseille

Tuotekoodi	Sopii raksille t	Pituus m	Leveys mm
KSPA305XS	3	0,5	100
KSPA505XS	5	0,5	120
KSPA505XS	10	0,5	150