



Teräsköysi 17x7 + FC/IWS, 18x7+FC/IWS

Tuotekuvaus



Siltanosturi



Käyttöalueet: Nosturit ja kulkuvaunut, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

Rakenne: Kiertymätön

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

RCN: 23-1

[... Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.55

RCN: 23-1

Teräsköysi 17x7 + FC/IWS, 18x7+FC/IWS

Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm ² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm ² | Voitelu | Paino kg/100m |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---|---------|------------------|
| 102100404050031 | 4 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 9,3 | 6,9 | A-1 | 6,4 |
| 102100403050031 | 4 | 1 770 | Kirkas | zS | 9,3 | 6,9 | A-1 | 6,4 |
| 102100404250031 | 4 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 9,3 | 6,9 | A-1 | 6,4 |
| 102100403250031 | 4 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 9,3 | 6,9 | A-1 | 6,4 |
| 102100404070031 | 4 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 10,3 | 6,9 | A-1 | 6,4 |
| 102100403070031 | 4 | 1 960 | Kirkas | zS | 10,3 | 6,9 | A-1 | 6,4 |
| 102100404270031 | 4 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 10,3 | 6,9 | A-1 | 6,4 |
| 102100403270031 | 4 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 10,3 | 6,9 | A-1 | 6,4 |
| 102100504050031 | 5 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 14,5 | 10,8 | A-1 | 10 |
| 102100503050031 | 5 | 1 770 | Kirkas | zS | 14,5 | 10,8 | A-1 | 10 |
| 102100504250031 | 5 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 14,5 | 10,8 | A-1 | 10 |
| 102100503250031 | 5 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 14,5 | 10,8 | A-1 | 10 |
| 102100504070031 | 5 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 16,1 | 10,8 | A-1 | 10 |
| 102100503070031 | 5 | 1 960 | Kirkas | zS | 16,1 | 10,8 | A-1 | 10 |
| 102100504270031 | 5 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 16,1 | 10,8 | A-1 | 10 |
| 102100503270031 | 5 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 16,1 | 10,8 | A-1 | 10 |
| 102100604050031 | 6 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 20,9 | 15,6 | A-1 | 14 |
| 102100603050031 | 6 | 1 770 | Kirkas | zS | 20,9 | 15,6 | A-1 | 14 |
| 102100604250031 | 6 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 20,9 | 15,6 | A-1 | 14 |
| 102100603250031 | 6 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 20,9 | 15,6 | A-1 | 14 |
| 102100604070031 | 6 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 23,1 | 15,6 | A-1 | 14 |
| 102100603070031 | 6 | 1 960 | Kirkas | zS | 23,1 | 15,6 | A-1 | 14 |
| 102100604270031 | 6 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 23,1 | 15,6 | A-1 | 14 |
| 102100603270031 | 6 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 23,1 | 15,6 | A-1 | 14 |
| 102100704050031 | 7 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 28,4 | 21,2 | A-1 | 20 |
| 102100703050031 | 7 | 1 770 | Kirkas | zS | 28,4 | 21,2 | A-1 | 20 |
| 102100704250031 | 7 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 28,4 | 21,2 | A-1 | 20 |
| 102100703250031 | 7 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 28,4 | 21,2 | A-1 | 20 |
| 102100704070031 | 7 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 31,5 | 21,2 | A-1 | 20 |
| 102100703070031 | 7 | 1 960 | Kirkas | zS | 31,5 | 21,2 | A-1 | 20 |
| 102100704270031 | 7 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 31,5 | 21,2 | A-1 | 20 |

Teräsköysi 17x7 + FC/IWS, 18x7+FC/IWS

Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm ² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm ² | Voitelu | Paino kg/100m |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---|---------|------------------|
| 102100703270031 | 7 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 31,5 | 21,2 | A-1 | 20 |
| 102100804050031 | 8 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 37,2 | 27,7 | A-1 | 26 |
| 102100803050031 | 8 | 1 770 | Kirkas | zS | 37,2 | 27,7 | A-1 | 26 |
| 102100804250031 | 8 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 37,2 | 27,7 | A-1 | 26 |
| 102100803250031 | 8 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 37,2 | 27,7 | A-1 | 26 |
| 102100804070031 | 8 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 41,1 | 27,7 | A-1 | 26 |
| 102100803070031 | 8 | 1 960 | Kirkas | zS | 41,1 | 27,7 | A-1 | 26 |
| 102100804270031 | 8 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 41,1 | 27,7 | A-1 | 26 |
| 102100803270031 | 8 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 41,1 | 27,7 | A-1 | 26 |