
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Teräsköysi 35x7

## Tuotekuvaus



**Käyttöalueet**: Nostoköytenä torninostureissa ja liikkuvissa nostureissa, kulkuvaunuissa ja muissa laitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.
**Rakenne**: 35x7.
**Punonta**: Oikeakätinen langin- tai ristiinpunonta.
**RCN:** 23-1

... *Read more*

**Merkintä:** Standardin mukaan
**Pintakäsittely:** Kirkas tai sinkitty.
**Standardi:** EN 12385-4
**Huomautus:** Voidaan käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.61
**RCN:** 23-2

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Teräsköysi 35x7

**Lisätiedot / Varaosat**

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm² | Voitelu | Paino kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102100804070071 | 8 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 45,2 | 30,7 | A-1 | 29 |
| 102100806070071 | 8 | 1 960 | Kirkas | zZ | 45,2 | 30,7 | A-1 | 29 |
| 102100804270071 | 8 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 45,2 | 30,7 | A-1 | 29 |
| 102100806270071 | 8 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 45,2 | 30,7 | A-1 | 29 |
| 102100804100071 | 8 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 48,4 | 30,7 | A-1 | 29 |
| 102100806100071 | 8 | 2 160 | Kirkas | zZ | 48,4 | 30,7 | A-1 | 29 |
| 102100804300071 | 8 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 48,4 | 30,7 | A-1 | 29 |
| 102100806300071 | 8 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 48,4 | 30,7 | A-1 | 29 |
| 102100904070071 | 9 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 57,2 | 38,9 | A-1 | 37 |
| 102100906070071 | 9 | 1 960 | Kirkas | zZ | 57,2 | 38,9 | A-1 | 37 |
| 102100904270071 | 9 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 57,2 | 38,9 | A-1 | 37 |
| 102100906270071 | 9 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 57,2 | 38,9 | A-1 | 37 |
| 102100904100071 | 9 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 61,2 | 38,9 | A-1 | 37 |
| 102100906100071 | 9 | 2 160 | Kirkas | zZ | 61,2 | 38,9 | A-1 | 37 |
| 102100904300071 | 9 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 61,2 | 38,9 | A-1 | 37 |
| 102100906300071 | 9 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 61,2 | 38,9 | A-1 | 37 |
| 102101004070071 | 10 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 70,6 | 48 | A-1 | 45 |
| 102101006070071 | 10 | 1 960 | Kirkas | zZ | 70,6 | 48 | A-1 | 45 |
| 102101004270071 | 10 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 70,6 | 48 | A-1 | 45 |
| 102101006270071 | 10 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 70,6 | 48 | A-1 | 45 |
| 102101004100071 | 10 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 75,6 | 48 | A-1 | 45 |
| 102101006100071 | 10 | 2 160 | Kirkas | zZ | 75,6 | 48 | A-1 | 45 |
| 102101004300071 | 10 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 75,6 | 48 | A-1 | 45 |
| 102101006300071 | 10 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 75,6 | 48 | A-1 | 45 |
| 102101104070071 | 11 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 85,4 | 58,1 | A-1 | 55 |
| 102101106070071 | 11 | 1 960 | Kirkas | zZ | 85,4 | 58,1 | A-1 | 55 |
| 102101104270071 | 11 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 85,4 | 58,1 | A-1 | 55 |
| 102101106270071 | 11 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 85,4 | 58,1 | A-1 | 55 |
| 102101104100071 | 11 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 91,5 | 58,1 | A-1 | 55 |
| 102101106100071 | 11 | 2 160 | Kirkas | zZ | 91,5 | 58,1 | A-1 | 55 |
| 102101104300071 | 11 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 91,5 | 58,1 | A-1 | 55 |

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Teräsköysi 35x7

**Lisätiedot / Varaosat**

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm² | Voitelu | Paino kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102101106300071 | 11 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 91,5 | 58,1 | A-1 | 55 |
| 102101204070071 | 12 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 102 | 69,1 | A-1 | 65 |
| 102101206070071 | 12 | 1 960 | Kirkas | zZ | 102 | 69,1 | A-1 | 65 |
| 102101204270071 | 12 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 102 | 69,1 | A-1 | 65 |
| 102101206270071 | 12 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 102 | 69,1 | A-1 | 65 |
| 102101204100071 | 12 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 109 | 69,1 | A-1 | 65 |
| 102101206100071 | 12 | 2 160 | Kirkas | zZ | 109 | 69,1 | A-1 | 65 |
| 102101204300071 | 12 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 109 | 69,1 | A-1 | 65 |
| 102101206300071 | 12 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 109 | 69,1 | A-1 | 65 |
| 102101304070071 | 13 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 119 | 81,1 | A-1 | 77 |
| 102101306070071 | 13 | 1 960 | Kirkas | zZ | 119 | 81,1 | A-1 | 77 |
| 102101304270071 | 13 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 119 | 81,1 | A-1 | 77 |
| 102101306270071 | 13 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 119 | 81,1 | A-1 | 77 |
| 102101304100071 | 13 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 128 | 81,1 | A-1 | 77 |
| 102101306100071 | 13 | 2 160 | Kirkas | zZ | 128 | 81,1 | A-1 | 77 |
| 102101304300071 | 13 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 128 | 81,1 | A-1 | 77 |
| 102101306300071 | 13 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 128 | 81,1 | A-1 | 77 |
| 102101404070071 | 14 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 138 | 94,1 | A-1 | 89 |
| 102101406070071 | 14 | 1 960 | Kirkas | zZ | 138 | 94,1 | A-1 | 89 |
| 102101404270071 | 14 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 138 | 94,1 | A-1 | 89 |
| 102101406270071 | 14 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 138 | 94,1 | A-1 | 89 |
| 102101404100071 | 14 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 148 | 94,1 | A-1 | 89 |
| 102101406100071 | 14 | 2 160 | Kirkas | zZ | 148 | 94,1 | A-1 | 89 |
| 102101404300071 | 14 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 148 | 94,1 | A-1 | 89 |
| 102101406300071 | 14 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 148 | 94,1 | A-1 | 89 |
| 102101504070071 | 15 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 159 | 108 | A-1 | 102 |
| 102101506070071 | 15 | 1 960 | Kirkas | zZ | 159 | 108 | A-1 | 102 |
| 102101504270071 | 15 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 159 | 108 | A-1 | 102 |
| 102101506270071 | 15 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 159 | 108 | A-1 | 102 |
| 102101504100071 | 15 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 170 | 108 | A-1 | 102 |
| 102101506100071 | 15 | 2 160 | Kirkas | zZ | 170 | 108 | A-1 | 102 |

© November 2026 - All Rights Reserved

# Teräsköysi 35x7

**Lisätiedot / Varaosat**

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm² | Voitelu | Paino kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102101504300071 | 15 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 170 | 108 | A-1 | 102 |
| 102101506300071 | 15 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 170 | 108 | A-1 | 102 |
| 102101604070071 | 16 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 181 | 123 | A-1 | 116 |
| 102101606070071 | 16 | 1 960 | Kirkas | zZ | 181 | 123 | A-1 | 116 |
| 102101604270071 | 16 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 181 | 123 | A-1 | 116 |
| 102101606270071 | 16 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 181 | 123 | A-1 | 116 |
| 102101604100071 | 16 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 194 | 123 | A-1 | 116 |
| 102101606100071 | 16 | 2 160 | Kirkas | zZ | 194 | 123 | A-1 | 116 |
| 102101604300071 | 16 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 194 | 123 | A-1 | 116 |
| 102101606300071 | 16 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 194 | 123 | A-1 | 116 |
| 102101704070071 | 17 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 204 | 139 | A-1 | 131 |
| 102101706070071 | 17 | 1 960 | Kirkas | zZ | 204 | 139 | A-1 | 131 |
| 102101704270071 | 17 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 204 | 139 | A-1 | 131 |
| 102101706270071 | 17 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 204 | 139 | A-1 | 131 |
| 102101704100071 | 17 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 218 | 139 | A-1 | 131 |
| 102101706100071 | 17 | 2 160 | Kirkas | zZ | 218 | 139 | A-1 | 131 |
| 102101704300071 | 17 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 218 | 139 | A-1 | 131 |
| 102101706300071 | 17 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 218 | 139 | A-1 | 131 |
| 102101804070071 | 18 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 229 | 156 | A-1 | 147 |
| 102101806070071 | 18 | 1 960 | Kirkas | zZ | 229 | 156 | A-1 | 147 |
| 102101804270071 | 18 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 229 | 156 | A-1 | 147 |
| 102101806270071 | 18 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 229 | 156 | A-1 | 147 |
| 102101804100071 | 18 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 245 | 156 | A-1 | 147 |
| 102101806100071 | 18 | 2 160 | Kirkas | zZ | 245 | 156 | A-1 | 147 |
| 102101804300071 | 18 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 245 | 156 | A-1 | 147 |
| 102101806300071 | 18 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 245 | 156 | A-1 | 147 |
| 102101904070071 | 19 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 255 | 173 | A-1 | 164 |
| 102101906070071 | 19 | 1 960 | Kirkas | zZ | 255 | 173 | A-1 | 164 |
| 102101904270071 | 19 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 255 | 173 | A-1 | 164 |
| 102101906270071 | 19 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 255 | 173 | A-1 | 164 |
| 102101904100071 | 19 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 273 | 173 | A-1 | 164 |

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Teräsköysi 35x7

**Lisätiedot / Varaosat**

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm² | Voitelu | Paino kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102101906100071 | 19 | 2 160 | Kirkas | zZ | 273 | 173 | A-1 | 164 |
| 102101904300071 | 19 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 273 | 173 | A-1 | 164 |
| 102101906300071 | 19 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 273 | 173 | A-1 | 164 |
| 102102004070071 | 20 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 282 | 192 | A-1 | 182 |
| 102102006070071 | 20 | 1 960 | Kirkas | zZ | 282 | 192 | A-1 | 182 |
| 102102004270071 | 20 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 282 | 192 | A-1 | 182 |
| 102102006270071 | 20 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 282 | 192 | A-1 | 182 |
| 102102004100071 | 20 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 302 | 192 | A-1 | 182 |
| 102102006100071 | 20 | 2 160 | Kirkas | zZ | 302 | 192 | A-1 | 182 |
| 102102004300071 | 20 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 302 | 192 | A-1 | 182 |
| 102102006300071 | 20 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 302 | 192 | A-1 | 182 |
| 102102104070071 | 21 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 311 | 212 | A-1 | 200 |
| 102102106070071 | 21 | 1 960 | Kirkas | zZ | 311 | 212 | A-1 | 200 |
| 102102104270071 | 21 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 311 | 212 | A-1 | 200 |
| 102102106270071 | 21 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 311 | 212 | A-1 | 200 |
| 102102104100071 | 21 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 333 | 212 | A-1 | 200 |
| 102102106100071 | 21 | 2 160 | Kirkas | zZ | 333 | 212 | A-1 | 200 |
| 102102104300071 | 21 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 333 | 212 | A-1 | 200 |
| 102102106300071 | 21 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 333 | 212 | A-1 | 200 |
| 102102204070071 | 22 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 342 | 232 | A-1 | 220 |
| 102102206070071 | 22 | 1 960 | Kirkas | zZ | 342 | 232 | A-1 | 220 |
| 102102204270071 | 22 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 342 | 232 | A-1 | 220 |
| 102102206270071 | 22 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 342 | 232 | A-1 | 220 |
| 102102204100071 | 22 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 366 | 232 | A-1 | 220 |
| 102102206100071 | 22 | 2 160 | Kirkas | zZ | 366 | 232 | A-1 | 220 |
| 102102204300071 | 22 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 366 | 232 | A-1 | 220 |
| 102102206300071 | 22 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 366 | 232 | A-1 | 220 |
| 102102304070071 | 23 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 373 | 254 | A-1 | 240 |
| 102102306070071 | 23 | 1 960 | Kirkas | zZ | 373 | 254 | A-1 | 240 |
| 102102304270071 | 23 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 373 | 254 | A-1 | 240 |
| 102102306270071 | 23 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 373 | 254 | A-1 | 240 |

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Teräsköysi 35x7

**Lisätiedot / Varaosat**

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm² | Voitelu | Paino kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102102304100071 | 23 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 400 | 254 | A-1 | 240 |
| 102102306100071 | 23 | 2 160 | Kirkas | zZ | 400 | 254 | A-1 | 240 |
| 102102304300071 | 23 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 400 | 254 | A-1 | 240 |
| 102102306300071 | 23 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 400 | 254 | A-1 | 240 |
| 102102404070071 | 24 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 406 | 276 | A-1 | 262 |
| 102102406070071 | 24 | 1 960 | Kirkas | zZ | 406 | 276 | A-1 | 262 |
| 102102404270071 | 24 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 406 | 276 | A-1 | 262 |
| 102102406270071 | 24 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 406 | 276 | A-1 | 262 |
| 102102404100071 | 24 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 435 | 276 | A-1 | 262 |
| 102102406100071 | 24 | 2 160 | Kirkas | zZ | 435 | 276 | A-1 | 262 |
| 102102404300071 | 24 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 435 | 276 | A-1 | 262 |
| 102102406300071 | 24 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 435 | 276 | A-1 | 262 |
| 102102604070071 | 26 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 477 | 324 | A-1 | 307 |
| 102102606070071 | 26 | 1 960 | Kirkas | zZ | 477 | 324 | A-1 | 307 |
| 102102604270071 | 26 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 477 | 324 | A-1 | 307 |
| 102102606270071 | 26 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 477 | 324 | A-1 | 307 |
| 102102604100071 | 26 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 511 | 324 | A-1 | 307 |
| 102102606100071 | 26 | 2 160 | Kirkas | zZ | 511 | 324 | A-1 | 307 |
| 102102604300071 | 26 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 511 | 324 | A-1 | 307 |
| 102102606300071 | 26 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 511 | 324 | A-1 | 307 |
| 102102804070071 | 28 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 553 | 376 | A-1 | 356 |
| 102102806070071 | 28 | 1 960 | Kirkas | zZ | 553 | 376 | A-1 | 356 |
| 102102804270071 | 28 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 553 | 376 | A-1 | 356 |
| 102102806270071 | 28 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 553 | 376 | A-1 | 356 |
| 102102804100071 | 28 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 593 | 376 | A-1 | 356 |
| 102102806100071 | 28 | 2 160 | Kirkas | zZ | 593 | 376 | A-1 | 356 |
| 102102804300071 | 28 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 593 | 376 | A-1 | 356 |
| 102102806300071 | 28 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 593 | 376 | A-1 | 356 |
| 102103004070071 | 30 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 635 | 432 | A-1 | 409 |
| 102103006070071 | 30 | 1 960 | Kirkas | zZ | 635 | 432 | A-1 | 409 |
| 102103004270071 | 30 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 635 | 432 | A-1 | 409 |

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Teräsköysi 35x7

**Lisätiedot / Varaosat**

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm² | Voitelu | Paino kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102103006270071 | 30 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 635 | 432 | A-1 | 409 |
| 102103004100071 | 30 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 680 | 432 | A-1 | 409 |
| 102103006100071 | 30 | 2 160 | Kirkas | zZ | 680 | 432 | A-1 | 409 |
| 102103004300071 | 30 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 680 | 432 | A-1 | 409 |
| 102103006300071 | 30 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 680 | 432 | A-1 | 409 |
| 102103204070071 | 32 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 723 | 492 | A-1 | 465 |
| 102103206070071 | 32 | 1 960 | Kirkas | zZ | 723 | 492 | A-1 | 465 |
| 102103204270071 | 32 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 723 | 492 | A-1 | 465 |
| 102103206270071 | 32 | 1 960 | Galvanoitu | zZ | 723 | 492 | A-1 | 465 |
| 102103204100071 | 32 | 2 160 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 774 | 492 | A-1 | 465 |
| 102103206100071 | 32 | 2 160 | Kirkas | zZ | 774 | 492 | A-1 | 465 |
| 102103204300071 | 32 | 2 160 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 774 | 492 | A-1 | 465 |
| 102103206300071 | 32 | 2 160 | Galvanoitu | zZ | 774 | 492 | A-1 | 465 |

© November 2026 - All Rights Reserved