


## Teräsköysi 35x7

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Nostoköytenä torninostureissa ja liikkuvissa nostureissa, kulkuvaunuissa ja muissa laitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

**Rakenne:** 35x7.

**Punonta:** Oikeakätinen langin- tai ristiinpunonta.

**RCN:** 23-1

... [Read more](#)

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Kirkas tai sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4

**Huomautus:** Voidaan käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.61

**RCN:** 23-2

## Teräsköysi 35x7

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
102100804070071	8	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	45,2	30,7	A-1	29
102100806070071	8	1 960	Kirkas	zZ	45,2	30,7	A-1	29
102100804270071	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	45,2	30,7	A-1	29
102100806270071	8	1 960	Galvanoitu	zZ	45,2	30,7	A-1	29
102100804100071	8	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	48,4	30,7	A-1	29
102100806100071	8	2 160	Kirkas	zZ	48,4	30,7	A-1	29
102100804300071	8	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	48,4	30,7	A-1	29
102100806300071	8	2 160	Galvanoitu	zZ	48,4	30,7	A-1	29
102100904070071	9	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	57,2	38,9	A-1	37
102100906070071	9	1 960	Kirkas	zZ	57,2	38,9	A-1	37
102100904270071	9	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	57,2	38,9	A-1	37
102100906270071	9	1 960	Galvanoitu	zZ	57,2	38,9	A-1	37
102100904100071	9	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	61,2	38,9	A-1	37
102100906100071	9	2 160	Kirkas	zZ	61,2	38,9	A-1	37
102100904300071	9	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	61,2	38,9	A-1	37
102100906300071	9	2 160	Galvanoitu	zZ	61,2	38,9	A-1	37
102101004070071	10	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	70,6	48	A-1	45
102101006070071	10	1 960	Kirkas	zZ	70,6	48	A-1	45
102101004270071	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	70,6	48	A-1	45
102101006270071	10	1 960	Galvanoitu	zZ	70,6	48	A-1	45
102101004100071	10	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	75,6	48	A-1	45
102101006100071	10	2 160	Kirkas	zZ	75,6	48	A-1	45
102101004300071	10	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	75,6	48	A-1	45
102101006300071	10	2 160	Galvanoitu	zZ	75,6	48	A-1	45
102101104070071	11	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	85,4	58,1	A-1	55
102101106070071	11	1 960	Kirkas	zZ	85,4	58,1	A-1	55
102101104270071	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	85,4	58,1	A-1	55
102101106270071	11	1 960	Galvanoitu	zZ	85,4	58,1	A-1	55
102101104100071	11	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	91,5	58,1	A-1	55
102101106100071	11	2 160	Kirkas	zZ	91,5	58,1	A-1	55
102101104300071	11	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	91,5	58,1	A-1	55

## Teräsköysi 35x7

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
102101106300071	11	2 160	Galvanoitu	zZ	91,5	58,1	A-1	55
102101204070071	12	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	102	69,1	A-1	65
102101206070071	12	1 960	Kirkas	zZ	102	69,1	A-1	65
102101204270071	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	102	69,1	A-1	65
102101206270071	12	1 960	Galvanoitu	zZ	102	69,1	A-1	65
102101204100071	12	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	109	69,1	A-1	65
102101206100071	12	2 160	Kirkas	zZ	109	69,1	A-1	65
102101204300071	12	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	109	69,1	A-1	65
102101206300071	12	2 160	Galvanoitu	zZ	109	69,1	A-1	65
102101304070071	13	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	119	81,1	A-1	77
102101306070071	13	1 960	Kirkas	zZ	119	81,1	A-1	77
102101304270071	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	119	81,1	A-1	77
102101306270071	13	1 960	Galvanoitu	zZ	119	81,1	A-1	77
102101304100071	13	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	128	81,1	A-1	77
102101306100071	13	2 160	Kirkas	zZ	128	81,1	A-1	77
102101304300071	13	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	128	81,1	A-1	77
102101306300071	13	2 160	Galvanoitu	zZ	128	81,1	A-1	77
102101404070071	14	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	138	94,1	A-1	89
102101406070071	14	1 960	Kirkas	zZ	138	94,1	A-1	89
102101404270071	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	138	94,1	A-1	89
102101406270071	14	1 960	Galvanoitu	zZ	138	94,1	A-1	89
102101404100071	14	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	148	94,1	A-1	89
102101406100071	14	2 160	Kirkas	zZ	148	94,1	A-1	89
102101404300071	14	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	148	94,1	A-1	89
102101406300071	14	2 160	Galvanoitu	zZ	148	94,1	A-1	89
102101504070071	15	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	159	108	A-1	102
102101506070071	15	1 960	Kirkas	zZ	159	108	A-1	102
102101504270071	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	159	108	A-1	102
102101506270071	15	1 960	Galvanoitu	zZ	159	108	A-1	102
102101504100071	15	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	170	108	A-1	102
102101506100071	15	2 160	Kirkas	zZ	170	108	A-1	102

## Teräsköysi 35x7

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
102101504300071	15	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	170	108	A-1	102
102101506300071	15	2 160	Galvanoitu	zZ	170	108	A-1	102
102101604070071	16	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	181	123	A-1	116
102101606070071	16	1 960	Kirkas	zZ	181	123	A-1	116
102101604270071	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	181	123	A-1	116
102101606270071	16	1 960	Galvanoitu	zZ	181	123	A-1	116
102101604100071	16	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	194	123	A-1	116
102101606100071	16	2 160	Kirkas	zZ	194	123	A-1	116
102101604300071	16	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	194	123	A-1	116
102101606300071	16	2 160	Galvanoitu	zZ	194	123	A-1	116
102101704070071	17	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	204	139	A-1	131
102101706070071	17	1 960	Kirkas	zZ	204	139	A-1	131
102101704270071	17	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	204	139	A-1	131
102101706270071	17	1 960	Galvanoitu	zZ	204	139	A-1	131
102101704100071	17	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	218	139	A-1	131
102101706100071	17	2 160	Kirkas	zZ	218	139	A-1	131
102101704300071	17	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	218	139	A-1	131
102101706300071	17	2 160	Galvanoitu	zZ	218	139	A-1	131
102101804070071	18	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	229	156	A-1	147
102101806070071	18	1 960	Kirkas	zZ	229	156	A-1	147
102101804270071	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	229	156	A-1	147
102101806270071	18	1 960	Galvanoitu	zZ	229	156	A-1	147
102101804100071	18	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	245	156	A-1	147
102101806100071	18	2 160	Kirkas	zZ	245	156	A-1	147
102101804300071	18	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	245	156	A-1	147
102101806300071	18	2 160	Galvanoitu	zZ	245	156	A-1	147
102101904070071	19	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	255	173	A-1	164
102101906070071	19	1 960	Kirkas	zZ	255	173	A-1	164
102101904270071	19	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	255	173	A-1	164
102101906270071	19	1 960	Galvanoitu	zZ	255	173	A-1	164
102101904100071	19	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	273	173	A-1	164

## Teräsköysi 35x7

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
102101906100071	19	2 160	Kirkas	zZ	273	173	A-1	164
102101904300071	19	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	273	173	A-1	164
102101906300071	19	2 160	Galvanoitu	zZ	273	173	A-1	164
102102004070071	20	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	282	192	A-1	182
102102006070071	20	1 960	Kirkas	zZ	282	192	A-1	182
102102004270071	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	282	192	A-1	182
102102006270071	20	1 960	Galvanoitu	zZ	282	192	A-1	182
102102004100071	20	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	302	192	A-1	182
102102006100071	20	2 160	Kirkas	zZ	302	192	A-1	182
102102004300071	20	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	302	192	A-1	182
102102006300071	20	2 160	Galvanoitu	zZ	302	192	A-1	182
102102104070071	21	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	311	212	A-1	200
102102106070071	21	1 960	Kirkas	zZ	311	212	A-1	200
102102104270071	21	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	311	212	A-1	200
102102106270071	21	1 960	Galvanoitu	zZ	311	212	A-1	200
102102104100071	21	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	333	212	A-1	200
102102106100071	21	2 160	Kirkas	zZ	333	212	A-1	200
102102104300071	21	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	333	212	A-1	200
102102106300071	21	2 160	Galvanoitu	zZ	333	212	A-1	200
102102204070071	22	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	342	232	A-1	220
102102206070071	22	1 960	Kirkas	zZ	342	232	A-1	220
102102204270071	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	342	232	A-1	220
102102206270071	22	1 960	Galvanoitu	zZ	342	232	A-1	220
102102204100071	22	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	366	232	A-1	220
102102206100071	22	2 160	Kirkas	zZ	366	232	A-1	220
102102204300071	22	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	366	232	A-1	220
102102206300071	22	2 160	Galvanoitu	zZ	366	232	A-1	220
102102304070071	23	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	373	254	A-1	240
102102306070071	23	1 960	Kirkas	zZ	373	254	A-1	240
102102304270071	23	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	373	254	A-1	240
102102306270071	23	1 960	Galvanoitu	zZ	373	254	A-1	240

## Teräsköysi 35x7

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
102102304100071	23	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	400	254	A-1	240
102102306100071	23	2 160	Kirkas	zZ	400	254	A-1	240
102102304300071	23	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	400	254	A-1	240
102102306300071	23	2 160	Galvanoitu	zZ	400	254	A-1	240
102102404070071	24	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	406	276	A-1	262
102102406070071	24	1 960	Kirkas	zZ	406	276	A-1	262
102102404270071	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	406	276	A-1	262
102102406270071	24	1 960	Galvanoitu	zZ	406	276	A-1	262
102102404100071	24	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	435	276	A-1	262
102102406100071	24	2 160	Kirkas	zZ	435	276	A-1	262
102102404300071	24	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	435	276	A-1	262
102102406300071	24	2 160	Galvanoitu	zZ	435	276	A-1	262
102102604070071	26	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	477	324	A-1	307
102102606070071	26	1 960	Kirkas	zZ	477	324	A-1	307
102102604270071	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	477	324	A-1	307
102102606270071	26	1 960	Galvanoitu	zZ	477	324	A-1	307
102102604100071	26	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	511	324	A-1	307
102102606100071	26	2 160	Kirkas	zZ	511	324	A-1	307
102102604300071	26	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	511	324	A-1	307
102102606300071	26	2 160	Galvanoitu	zZ	511	324	A-1	307
102102804070071	28	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	553	376	A-1	356
102102806070071	28	1 960	Kirkas	zZ	553	376	A-1	356
102102804270071	28	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	553	376	A-1	356
102102806270071	28	1 960	Galvanoitu	zZ	553	376	A-1	356
102102804100071	28	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	593	376	A-1	356
102102806100071	28	2 160	Kirkas	zZ	593	376	A-1	356
102102804300071	28	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	593	376	A-1	356
102102806300071	28	2 160	Galvanoitu	zZ	593	376	A-1	356
102103004070071	30	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	635	432	A-1	409
102103006070071	30	1 960	Kirkas	zZ	635	432	A-1	409
102103004270071	30	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	635	432	A-1	409

## Teräsköysi 35x7

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
102103006270071	30	1 960	Galvanoitu	zZ	635	432	A-1	409
102103004100071	30	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	680	432	A-1	409
102103006100071	30	2 160	Kirkas	zZ	680	432	A-1	409
102103004300071	30	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	680	432	A-1	409
102103006300071	30	2 160	Galvanoitu	zZ	680	432	A-1	409
102103204070071	32	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	723	492	A-1	465
102103206070071	32	1 960	Kirkas	zZ	723	492	A-1	465
102103204270071	32	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	723	492	A-1	465
102103206270071	32	1 960	Galvanoitu	zZ	723	492	A-1	465
102103204100071	32	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	774	492	A-1	465
102103206100071	32	2 160	Kirkas	zZ	774	492	A-1	465
102103204300071	32	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	774	492	A-1	465
102103206300071	32	2 160	Galvanoitu	zZ	774	492	A-1	465