


## Teräsköysi 6x36-FC


### Tuotekuvaus



Teräsköysiraksi



Siltanosturi



**Käyttöalueet:** Nosturit, siltanosturit, nostimet ja nostoapuvälineet.

**Rakenne:** 6x36-FC Warrington-Seale.

**Lankaluku:** 216

**Punonta:** Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

**RCN:** 09

... [Read more](#)

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Kirkas tai sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.5

**RCN:** 09

## Teräsköysi 6x36-FC

### Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi      | Köyden halkaisija | Lankalujuus<br>N/mm <sup>2</sup> | Pintakäsittely | Punontasuunta     | Vähimmäismurtokuorma<br>kN | Teräspoikkipinta-ala<br>mm <sup>2</sup> | Voitelu | Paino<br>kg/100m |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---|---------|------------------|
| 101100804270341 | 8                 | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 41,4                       | 25,2                                    | A-1     | 24               |
| 101100803270341 | 8                 | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 41,4                       | 25,2                                    | A-1     | 24               |
| 101100804300341 | 8                 | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 45,6                       | 25,2                                    | A-1     | 24               |
| 101100803300341 | 8                 | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 45,6                       | 25,2                                    | A-1     | 24               |
| 101100904270341 | 9                 | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 52,4                       | 31,8                                    | A-1     | 30               |
| 101100903270341 | 9                 | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 52,4                       | 31,8                                    | A-1     | 30               |
| 101100904300341 | 9                 | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 57,7                       | 31,8                                    | A-1     | 30               |
| 101100903300341 | 9                 | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 57,7                       | 31,8                                    | A-1     | 30               |
| 101101004270341 | 10                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 64,7                       | 39,3                                    | A-1     | 37               |
| 101101003270341 | 10                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 64,7                       | 39,3                                    | A-1     | 37               |
| 101101004300341 | 10                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 71,3                       | 39,3                                    | A-1     | 37               |
| 101101003300341 | 10                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 71,3                       | 39,3                                    | A-1     | 37               |
| 101101104270341 | 11                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 78,3                       | 47,6                                    | A-1     | 44               |
| 101101103270341 | 11                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 78,3                       | 47,6                                    | A-1     | 44               |
| 101101104300341 | 11                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 86,2                       | 47,6                                    | A-1     | 44               |
| 101101103300341 | 11                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 86,2                       | 47,6                                    | A-1     | 44               |
| 101101204270341 | 12                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 93,1                       | 56,6                                    | A-1     | 53               |
| 101101203270341 | 12                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 93,1                       | 56,6                                    | A-1     | 53               |
| 101101204300341 | 12                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 103                        | 56,6                                    | A-1     | 53               |
| 101101203300341 | 12                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 103                        | 56,6                                    | A-1     | 53               |
| 101101304270341 | 13                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 109                        | 66,4                                    | A-1     | 62               |
| 101101303270341 | 13                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 109                        | 66,4                                    | A-1     | 62               |
| 101101304300341 | 13                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 120                        | 66,4                                    | A-1     | 62               |
| 101101303300341 | 13                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 120                        | 66,4                                    | A-1     | 62               |
| 101101404270341 | 14                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 127                        | 77                                      | A-1     | 72               |
| 101101403270341 | 14                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 127                        | 77                                      | A-1     | 72               |
| 101101404300341 | 14                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 140                        | 77                                      | A-1     | 72               |
| 101101403300341 | 14                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 140                        | 77                                      | A-1     | 72               |
| 101101604270341 | 16                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 166                        | 101                                     | A-1     | 94               |
| 101101603270341 | 16                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 166                        | 101                                     | A-1     | 94               |
| 101101604300341 | 16                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 182                        | 101                                     | A-1     | 94               |

## Teräsköysi 6x36-FC

### Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi      | Köyden halkaisija | Lankalujuus<br>N/mm <sup>2</sup> | Pintakäsittely | Punontasuunta     | Vähimmäismurtokuorma<br>kN | Teräspoikkipinta-ala<br>mm <sup>2</sup> | Voitelu | Paino<br>kg/100m |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---|---------|------------------|
| 101101603300341 | 16                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 182                        | 101                                     | A-1     | 94               |
| 101101804270341 | 18                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 210                        | 127                                     | A-1     | 119              |
| 101101803270341 | 18                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 210                        | 127                                     | A-1     | 119              |
| 101101804300341 | 18                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 231                        | 127                                     | A-1     | 119              |
| 101101803300341 | 18                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 231                        | 127                                     | A-1     | 119              |
| 101101904270341 | 19                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 233                        | 142                                     | A-1     | 132              |
| 101101903270341 | 19                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 233                        | 142                                     | A-1     | 132              |
| 101101904300341 | 19                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 257                        | 142                                     | A-1     | 132              |
| 101101903300341 | 19                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 257                        | 142                                     | A-1     | 132              |
| 101102004270341 | 20                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 259                        | 157                                     | A-1     | 147              |
| 101102003270341 | 20                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 259                        | 157                                     | A-1     | 147              |
| 101102004300341 | 20                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 285                        | 157                                     | A-1     | 147              |
| 101102003300341 | 20                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 285                        | 157                                     | A-1     | 147              |
| 101102204270341 | 22                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 313                        | 190                                     | A-1     | 178              |
| 101102203270341 | 22                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 313                        | 190                                     | A-1     | 178              |
| 101102204300341 | 22                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 345                        | 190                                     | A-1     | 178              |
| 101102203300341 | 22                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 345                        | 190                                     | A-1     | 178              |
| 101102404270341 | 24                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 373                        | 226                                     | A-1     | 211              |
| 101102403270341 | 24                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 373                        | 226                                     | A-1     | 211              |
| 101102404300341 | 24                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 411                        | 226                                     | A-1     | 211              |
| 101102403300341 | 24                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 411                        | 226                                     | A-1     | 211              |
| 101102604270341 | 26                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 437                        | 266                                     | A-1     | 248              |
| 101102603270341 | 26                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 437                        | 266                                     | A-1     | 248              |
| 101102604300341 | 26                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 482                        | 266                                     | A-1     | 248              |
| 101102603300341 | 26                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 482                        | 266                                     | A-1     | 248              |
| 101102804270341 | 28                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 507                        | 308                                     | A-1     | 288              |
| 101102803270341 | 28                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 507                        | 308                                     | A-1     | 288              |
| 101102804300341 | 28                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 559                        | 308                                     | A-1     | 288              |
| 101102803300341 | 28                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 559                        | 308                                     | A-1     | 288              |
| 101103004270341 | 30                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 582                        | 354                                     | A-1     | 330              |
| 101103003270341 | 30                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 582                        | 354                                     | A-1     | 330              |

## Teräsköysi 6x36-FC

### Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi      | Köyden halkaisija | Lankalujuus<br>N/mm <sup>2</sup> | Pintakäsittely | Punontasuunta     | Vähimmäismurtokuorma<br>kN | Teräspoikkipinta-ala<br>mm <sup>2</sup> | Voitelu | Paino<br>kg/100m |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---|---------|------------------|
| 101103004300341 | 30                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 642                        | 354                                     | A-1     | 330              |
| 101103003300341 | 30                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 642                        | 354                                     | A-1     | 330              |
| 101103204270341 | 32                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 662                        | 402                                     | A-1     | 376              |
| 101103203270341 | 32                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 662                        | 402                                     | A-1     | 376              |
| 101103204300341 | 32                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 730                        | 402                                     | A-1     | 376              |
| 101103203300341 | 32                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 730                        | 402                                     | A-1     | 376              |
| 101103604270341 | 36                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 838                        | 509                                     | A-1     | 476              |
| 101103603270341 | 36                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 838                        | 509                                     | A-1     | 476              |
| 101103604300341 | 36                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 924                        | 509                                     | A-1     | 476              |
| 101103603300341 | 36                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 924                        | 509                                     | A-1     | 476              |
| 101103804270341 | 38                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 934                        | 567                                     | A-1     | 530              |
| 101103803270341 | 38                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 934                        | 567                                     | A-1     | 530              |
| 101103804300341 | 38                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 1 029                      | 567                                     | A-1     | 530              |
| 101103803300341 | 38                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 1 029                      | 567                                     | A-1     | 530              |
| 101104004270341 | 40                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 1 035                      | 629                                     | A-1     | 587              |
| 101104003270341 | 40                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 1 035                      | 629                                     | A-1     | 587              |
| 101104004300341 | 40                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 1 140                      | 629                                     | A-1     | 587              |
| 101104003300341 | 40                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 1 140                      | 629                                     | A-1     | 587              |
| 101104204270341 | 42                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 1 141                      | 693                                     | A-1     | 647              |
| 101104203270341 | 42                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 1 141                      | 693                                     | A-1     | 647              |
| 101104204300341 | 42                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 1 257                      | 693                                     | A-1     | 647              |
| 101104203300341 | 42                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 1 257                      | 693                                     | A-1     | 647              |
| 101104404270341 | 44                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 1 252                      | 761                                     | A-1     | 711              |
| 101104403270341 | 44                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 1 252                      | 761                                     | A-1     | 711              |
| 101104404300341 | 44                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 1 380                      | 761                                     | A-1     | 711              |
| 101104403300341 | 44                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 1 380                      | 761                                     | A-1     | 711              |
| 101104804270341 | 48                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 1 490                      | 905                                     | A-1     | 846              |
| 101104803270341 | 48                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 1 490                      | 905                                     | A-1     | 846              |
| 101104804300341 | 48                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 1 642                      | 905                                     | A-1     | 846              |
| 101104803300341 | 48                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 1 642                      | 905                                     | A-1     | 846              |
| 101105204270341 | 52                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 1 749                      | 1 063                                   | A-1     | 992              |

## Teräsköysi 6x36-FC

### Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi      | Köyden halkaisija | Lankalujuus<br>N/mm <sup>2</sup> | Pintakäsittely | Punontasuunta     | Vähimmäismurtokuorma<br>kN | Teräspoikkipinta-ala<br>mm <sup>2</sup> | Voitelu | Paino<br>kg/100m |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---|---------|------------------|
| 101105203270341 | 52                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 1 749                      | 1 063                                   | A-1     | 992              |
| 101105204300341 | 52                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 1 927                      | 1 063                                   | A-1     | 992              |
| 101105203300341 | 52                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 1 927                      | 1 063                                   | A-1     | 992              |
| 101105604270341 | 56                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 2 028                      | 1 232                                   | A-1     | 1 151            |
| 101105603270341 | 56                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 2 028                      | 1 232                                   | A-1     | 1 151            |
| 101105604300341 | 56                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 2 235                      | 1 232                                   | A-1     | 1 151            |
| 101105603300341 | 56                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 2 235                      | 1 232                                   | A-1     | 1 151            |
| 101106004270341 | 60                | 1 960                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 2 328                      | 1 415                                   | A-1     | 1 321            |
| 101106003270341 | 60                | 1 960                            | Galvanoitu     | zS                | 2 328                      | 1 415                                   | A-1     | 1 321            |
| 101106004300341 | 60                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 2 566                      | 1 415                                   | A-1     | 1 321            |
| 101106003300341 | 60                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 2 566                      | 1 415                                   | A-1     | 1 321            |