

Teräsköysi 6x36-FC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nosturit, siltanosturit, nostimet ja nostoapuvälineet.

Rakenne: 6x36-FC Warrington-Seale.

Lankaluku: 216

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

RCN: 09

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.


Täytekerroin: 0.5

RCN: 09

Teräsköysisiraksi



Siltanosturi



Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
101100804270341	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	41,4	25,2	A-1	24
101100803270341	8	1 960	Galvanoitu	zS	41,4	25,2	A-1	24
101100804300341	8	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	45,6	25,2	A-1	24
101100803300341	8	2 160	Galvanoitu	zS	45,6	25,2	A-1	24
101100904270341	9	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	52,4	31,8	A-1	30
101100903270341	9	1 960	Galvanoitu	zS	52,4	31,8	A-1	30

101100904300341	9	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	57,7	31,8	A-1	30
101100903300341	9	2 160	Galvanoitu	zS	57,7	31,8	A-1	30
101101004270341	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	64,7	39,3	A-1	37
101101003270341	10	1 960	Galvanoitu	zS	64,7	39,3	A-1	37
101101004300341	10	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	71,3	39,3	A-1	37
101101003300341	10	2 160	Galvanoitu	zS	71,3	39,3	A-1	37
101101104270341	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	78,3	47,6	A-1	44
101101103270341	11	1 960	Galvanoitu	zS	78,3	47,6	A-1	44
101101104300341	11	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	86,2	47,6	A-1	44
101101103300341	11	2 160	Galvanoitu	zS	86,2	47,6	A-1	44
101101204270341	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	93,1	56,6	A-1	53
101101203270341	12	1 960	Galvanoitu	zS	93,1	56,6	A-1	53
101101204300341	12	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	103	56,6	A-1	53
101101203300341	12	2 160	Galvanoitu	zS	103	56,6	A-1	53
101101304270341	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	109	66,4	A-1	62
101101303270341	13	1 960	Galvanoitu	zS	109	66,4	A-1	62
101101304300341	13	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	120	66,4	A-1	62
101101303300341	13	2 160	Galvanoitu	zS	120	66,4	A-1	62
101101404270341	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	127	77	A-1	72
101101403270341	14	1 960	Galvanoitu	zS	127	77	A-1	72
101101404300341	14	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	140	77	A-1	72
101101403300341	14	2 160	Galvanoitu	zS	140	77	A-1	72
101101604270341	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	166	101	A-1	94
101101603270341	16	1 960	Galvanoitu	zS	166	101	A-1	94
101101604300341	16	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	182	101	A-1	94
101101603300341	16	2 160	Galvanoitu	zS	182	101	A-1	94

101101804270341	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	210	127	A-1	119
101101803270341	18	1 960	Galvanoitu	zS	210	127	A-1	119
101101804300341	18	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	231	127	A-1	119
101101803300341	18	2 160	Galvanoitu	zS	231	127	A-1	119
101101904270341	19	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	233	142	A-1	132
101101903270341	19	1 960	Galvanoitu	zS	233	142	A-1	132
101101904300341	19	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	257	142	A-1	132
101101903300341	19	2 160	Galvanoitu	zS	257	142	A-1	132
101102004270341	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	259	157	A-1	147
101102003270341	20	1 960	Galvanoitu	zS	259	157	A-1	147
101102004300341	20	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	285	157	A-1	147
101102003300341	20	2 160	Galvanoitu	zS	285	157	A-1	147
101102204270341	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	313	190	A-1	178
101102203270341	22	1 960	Galvanoitu	zS	313	190	A-1	178
101102204300341	22	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	345	190	A-1	178
101102203300341	22	2 160	Galvanoitu	zS	345	190	A-1	178
101102404270341	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	373	226	A-1	211
101102403270341	24	1 960	Galvanoitu	zS	373	226	A-1	211
101102404300341	24	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	411	226	A-1	211
101102403300341	24	2 160	Galvanoitu	zS	411	226	A-1	211
101102604270341	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	437	266	A-1	248
101102603270341	26	1 960	Galvanoitu	zS	437	266	A-1	248
101102604300341	26	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	482	266	A-1	248
101102603300341	26	2 160	Galvanoitu	zS	482	266	A-1	248
101102804270341	28	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	507	308	A-1	288
101102803270341	28	1 960	Galvanoitu	zS	507	308	A-1	288

101102804300341	28	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	559	308	A-1	288
101102803300341	28	2 160	Galvanoitu	zS	559	308	A-1	288
101103004270341	30	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	582	354	A-1	330
101103003270341	30	1 960	Galvanoitu	zS	582	354	A-1	330
101103004300341	30	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	642	354	A-1	330
101103003300341	30	2 160	Galvanoitu	zS	642	354	A-1	330
101103204270341	32	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	662	402	A-1	376
101103203270341	32	1 960	Galvanoitu	zS	662	402	A-1	376
101103204300341	32	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	730	402	A-1	376
101103203300341	32	2 160	Galvanoitu	zS	730	402	A-1	376
101103604270341	36	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	838	509	A-1	476
101103603270341	36	1 960	Galvanoitu	zS	838	509	A-1	476
101103604300341	36	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	924	509	A-1	476
101103603300341	36	2 160	Galvanoitu	zS	924	509	A-1	476
101103804270341	38	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	934	567	A-1	530
101103803270341	38	1 960	Galvanoitu	zS	934	567	A-1	530
101103804300341	38	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 029	567	A-1	530
101103803300341	38	2 160	Galvanoitu	zS	1 029	567	A-1	530
101104004270341	40	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 035	629	A-1	587
101104003270341	40	1 960	Galvanoitu	zS	1 035	629	A-1	587
101104004300341	40	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 140	629	A-1	587
101104003300341	40	2 160	Galvanoitu	zS	1 140	629	A-1	587
101104204270341	42	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 141	693	A-1	647
101104203270341	42	1 960	Galvanoitu	zS	1 141	693	A-1	647
101104204300341	42	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 257	693	A-1	647
101104203300341	42	2 160	Galvanoitu	zS	1 257	693	A-1	647

101104404270341	44	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 252	761	A-1	711
101104403270341	44	1 960	Galvanoitu	zS	1 252	761	A-1	711
101104404300341	44	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 380	761	A-1	711
101104403300341	44	2 160	Galvanoitu	zS	1 380	761	A-1	711
101104804270341	48	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 490	905	A-1	846
101104803270341	48	1 960	Galvanoitu	zS	1 490	905	A-1	846
101104804300341	48	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 642	905	A-1	846
101104803300341	48	2 160	Galvanoitu	zS	1 642	905	A-1	846
101105204270341	52	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 749	1 063	A-1	992
101105203270341	52	1 960	Galvanoitu	zS	1 749	1 063	A-1	992
101105204300341	52	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 927	1 063	A-1	992
101105203300341	52	2 160	Galvanoitu	zS	1 927	1 063	A-1	992
101105604270341	56	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 028	1 232	A-1	1 151
101105603270341	56	1 960	Galvanoitu	zS	2 028	1 232	A-1	1 151
101105604300341	56	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 235	1 232	A-1	1 151
101105603300341	56	2 160	Galvanoitu	zS	2 235	1 232	A-1	1 151
101106004270341	60	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 328	1 415	A-1	1 321
101106003270341	60	1 960	Galvanoitu	zS	2 328	1 415	A-1	1 321
101106004300341	60	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 566	1 415	A-1	1 321
101106003300341	60	2 160	Galvanoitu	zS	2 566	1 415	A-1	1 321