

Yksivasteinen köysilukko/vaijerilukko DIN 741



Tuotiedot



Yleistä: Kaarilukko, jota käytetään yleissovelluksiin tarkoitetuissa teräsköysissä. *Ei nostokäyttöön.*

Rakenne: Taottu kaari, vaste adusoitua valua.

Asennus: Suositus vähintään 3 lukkoa peräkkäin liitosta kohti. Kaikki lukot saman suuntaisesti.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty

Standardi: DIN 741

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Tuumaa "	A mm	d mm	H mm	Paino kg/100 kpl
10.1574103	3	1/8	9	4	20	1,4
10.1574105	5	3/16	11	5	24	1,5
10.1574106	6	1/4	13	5	28	2,1
10.1574108	8	5/16	16	6	34	4,1
10.1574110	10	3/8	19	8	42	6,8
10.1574113	13	1/2	24	10	55	13
10.1574116	16	5/8	29	12	63	21
10.1574119	19	3/4	32	12	75	28
10.1574122	22	7/8	37	14	85	40
10.1574126	26	1	41	14	95	44
10.1574130	30	1 1/8	48	16	110	66
10.1574134	34	1 1/4	52	16	120	85
10.1574140	40	1 1/2	58	16	140	104

Mittakuva

