



## Väkipyörä tyyppi K - koukku

### Tuotetiedot

**Yleistä:** Yleiskäyttöön. Voidaan käyttää myös vetoon. WLL on koukun työkuorma.

**Rakenne:** Suojaavat sivulevyt. Leikarisalpakoukku 2-4 t väkipyörissä liukulaakeri ja isommissa kuulalaakeri. Voidaan rasvata.

**Materiaali:** Teräs.

**Merkintä:** Tyyppi, WLL ja köyden halkaisija.

**Pintakäsittely:** Sininen, maalattu.

Tuotekoodi	Työkuormaton	Halkaisija mm	TA mm	TB mm	TC mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Paino kg
16.15121030214	2	7-9	82	70	290	75	58	4
16.15121040414	4	10-12	120	70	358	115	90	6
16.15121060414	4	16-19	160	70	432	150	120	14
16.15121080814	8	19-22	210	93	549	200	165	16
16.15121101014	10	24-26	260	115	695	250	205	38
16.15121121214	12	24-26	310	133	797	300	250	56
16.15121081514	15	22-24	210	102	672	200	165	24
16.15121121514	15	24-26	310	133	797	300	250	65
16.15121142214	22	28-32	365	140	960	355	305	90
16.15121123014	30	28-30	310	193	993	300	250	125
16.15121163014	30	32-35	415	155	1 121	405	350	135
16.15121143514	35	32-35	365	193	1 028	350	280	130
16.15121245014	50	46-50	625	275	1 495	600	500	418

# Mittakuva

