



## Nostorengas luokka 10 Crosby

### Tuotetiedot

**Koekuorma:** 2,5 x WLL.

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

**Pintakäsittely:** Maalattu.

**Standardi:** EN 1677-4

**Varmuuskerroin:** 5:1

**Luokka:** 10

Tuotekoodi	Työkuorma t	Luokka 10 Ketju mm 1-haar	Luokka 10 Ketju mm 2-haar	Luokka 8 Ketju mm 1-haar	Luokka 8 Ketju mm 2-haar	A mm	B mm	C mm	Paino kg
11.021247069	1,6	6	-	6-7	6	12	60	120	0,3
11.021247076	2,5	7-8	6	8	7	13	60	120	0,36
11.021247087	4,1	8-10	8	8-10	8	17	90	160	0,84
11.021247096	6,7	10-13	10	10-13	10	19	90	160	1,1
11.021247115	8,5	13	10	16	13	22	90	170	1,59
11.021247124	11,5	13-16	13	16	16	25	115	210	2,4
11.021247133	13	13-16	13	16	16	28	145	275	3,9
11.021247142	17	16	16	19-20	19-20	32	145	275	4,8
11.021247151	24	20	20	20-22	20-22	36	155	285	6,9
11.021247172	65,3	-	32	-	-	57	203	406	24,5

Mittakuva

