



Nostorengas luokka 10 Crosby

Tuotetiedot

Koekuorma: 2,5 x WLL

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka

Pintakäsittely: Maalattu

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Työkuorma t ton	Luokka 10 kettinki mm 1-haar	Luokka 10 kettinki mm 2-haar	Luokka 8 kettinki mm 1-haar	Luokka 8 kettinki mm 2-haar	A mm	B mm	C mm	Paino kg
11.021247069	1,6	6	-	6-7	6	12	60	120	0,3
11.021247076	2,5	7-8	6	8	7	13	60	120	0,36
11.021247087	4,1	10	7-8	10	8	17	90	160	0,86
11.021247096	6,7	13	10	13	10	19	90	160	1,08
11.021247115	8,5	13	10	16	13	22	90	170	1,59
11.021247124	11,5	16	13	18-19	16	25	115	210	2,43
11.021247133	13	16-18	13	18-20	16	28	145	275	3,91
11.021247142	17	19-20	16	22-23	18-20	31	145	275	4,86
11.021247151	24	22-23	18-20	26	22-23	36	155	285	6,87
11.021247160	31,5	26	22-23	32	26	38	140	270	7,63
11.021247165	45	32	26	-	32	50	200	380	17,6
11.021247172	65,3	-	32	-	-	57	203	406	24,5

Mittakuva

