



Sakkeli, suora luokka 8

Tuotetiedot

Rakenne: Mitat standardin SMS 1577 tyyppi A mukaan.

Koekuorma: 2,5 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 8. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: CE-merkintä, WLL.

Pintakäsittely: Maalattu, punainen.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre mm	A mm	C mm	D mm	D2 mm	Paino kg
11.30A831310	2	M10	15	30	8,5	20	0,1
11.30A831312	3,2	M12	20	39	11	28	0,2
11.30A831316	5,4	M16	24	52	13	33	0,4
11.30A831320	8	M20	28	65	16	42	0,7
11.30A831322	10,5	M22	30	72	18	46	0,95
11.30A831324	12,5	M24	32	78	19	50	1,3
11.30A831327	15,5	M27	36	86	22	55	1,75
11.30A831330	19	M30	40	94	25	62	2,34
11.30A831333	23	M33	44	103	28	68	3,2
11.30A831339	32	M39	48	116	32	75	4,5
11.30A831342	40	M42	52	129	35	82	6,7

Mittakuva

