



Nostosanka FP luokka 10

Tuotetiedot



MORE THAN CHAIN

Yleistä: Pyörii 360°. Kääntyy 90°.

Koekuorma: 2 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsittely teräs, luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja WLL.

Pintakäsittely: Maalattu, turkoosi.




Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t ton	Kierre	Kiristysvoima Nm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	l mm	Øs mm	Paino kg
11.420381100000	FP-0,5	0,5	M10	40	69	50	48	13	28	100	12	52	34	0,7
11.420381101000	FP-0,8	0,8	M12	65	69	50	48	13	28	100	17	51	34	0,71
11.420381101500	FP-1,5	1,5	M16	160	69	50	48	13	28	100	27	49	34	0,72
11.420381102000	FP-2,5	2,5	M20	250	69	50	48	13	33	103	37	44	41	0,73
11.420381104200	FP-4S	4	M24	300	69	50	48	13	34	103	46	40	41	0,76
11.420381104000	FP-4	4	M24	300	104	76	78	18	39	147	41	79	58	2,6
11.420381105000	FP-5	5	M27	400	104	76	78	18	39	147	51	72	58	2,7
11.420381106000	FP-6	6	M30	500	104	76	78	18	39	147	51	70	58	2,8
11.420381108000	FP-8	8	M36	600	104	76	78	18	43	147	57	62	58	2,8

Tekniset tiedot

WLL (ton)

		
0.7	0.5	0.7
1.25	0.8	1.12
2.12	1.5	2
3.55	2.5	3.35
4	4	5.6
5.6	4	5.6
7.1	5.3	7.1
8	6	8
8	8	11.2

Mittakuva

