



## Nostorengas luokka 10 pewag

### Tuotetiedot

**Koekuorma:** 2,5 x WLL.

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

**Pintakäsittely:** Maalattu, oranssi.

**Standardi:** EN 1677-4

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Sidontavoima kN	Ketju Ø mm 1-haar	Ketju Ø 2-haar mm	Koukku DIN 15401 nro.	Kaksoiskoukku DIN 15402 nro.	d mm	s mm	t mm	w mm	Paino kg
11.0246774	AW 10	1,4	28	5	5	1,6	2,5	10	10	80	50	0,14
11.0246775	AW 13	2,3	46	6+7	6	2,5	4	13	10	110	60	0,34
11.0246776	AW 16	3,5	70	8	7	2,5	4	16	14	110	60	0,53
11.0246777	AW 18	5	100	10	8	5	6	19	14	135	75	0,92
11.0246778	AW 22	7,6	152	13	10	6	8	23	17	160	90	1,6
11.0246779	AW 26	10	200	16	13	8	10	27	20	180	100	2,46
11.0246780	AW 32	14	280	19	16	10	12	33	26	200	110	4,14
11.0246781	AW 36	25,1	502	22	19	16	20	36	29	260	140	6,22
11.0246782	AW 45	30,8	616	26	22	25	32	45	-	340	180	12,82
11.0260723	AW 50	40	800	32	26	32	40	50	43	350	190	16,55
11.0271783	AW 56	64	1 277	-	32	32	40	56	-	400	200	27,01
11.0254786	AW 72	85	1 700	-	-	50	63	70	-	460	250	45,3

# Mittakuva

