



## Nostorengas lisärenkailla luokka 10 pewag

### Tuotekuvaus

**Koekuorma:** 2,5 x WLL.

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka.

**Pintakäsittely:** Maalattu, oranssi.

**Standardi:** EN 1677-4

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL)	Nosturikoukkuun DIN 15401 Nr	Osat	e mm mm	t mm	w mm mm	Paino kg
402100230310	VW 5	2,3	154	2,5	AW 13 + 2 BW 10	154	110	60	0,52
402100420310	VW 6	4,2	189	5	AW 18 + 2 BW 13	189	135	75	1,3
402100760310	VW 7/8	7,6	230	6	AW 22 + 2 BW 16	230	160	90	2,32
402100960310	VW 10	9,6	265	8	AW 26 + 2 BW 20	265	180	100	3,82
402101400310	VW 13	14	315	10	AW 32 + 2 BW 22	315	200	110	6,46
402102120310	VW 16	21,2	400	16	AW 36 + 2 BW 26	400	260	140	10,06
402103410310	VW 19/20	34,1	500	32	AW 50 + 2 BW 32	500	350	190	22,62
402104000310	VW 22	40	520	32	AW 50 + 2 BW 36	520	350	190	24,54
402105600310	VW 26	56	570	32	AW 56 + 2 BW 45	570	400	200	37,6
402108500310	VW 32	85	660	50	AW 72 + 2 BW 50	660	460	250	66,6

# Mittakuva

