

## Hitsattava nostosilmukka PLE

---

### Tuotekuvaus



**Yleistä:** Hitsattava nostosanka. Jousi pitää sangan halutussa asennossa ja vähentää tärinän aiheuttamaa melua.

**Koekuorma:** 2 x WLL

... [Read more](#)

---

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs, luokka 8. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL.


**Pintakäsittely:** Maalattu.

**Standardi:** EN 1677-1

**Varmuuskerroin:** 4:1

## Hitsattava nostosilmukka PLE

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi  | Koodi    | Työkuorma<br>t | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | h mm | i mm | Paino<br>kg |
|-------------|----------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 42154021831 | PLE/N 6  | 1,12           | 36   | 40   | 62   | 11   | 67   | 42   | 26   | 35   | 0,31        |
| 42154021832 | PLE/N 8  | 2              | 37   | 42   | 69   | 13   | 73   | 45   | 28   | 37   | 0,4         |
| 42154021833 | PLE/N 10 | 3,15           | 41   | 45   | 78   | 16,5 | 80   | 47   | 34   | 40   | 0,63        |
| 42154015215 | PLE/N 13 | 5,3            | 61   | 55   | 99   | 22   | 97   | 53   | 44   | 50   | 1,46        |
| 42154021835 | PLE/N 16 | 8              | 63   | 70   | 120  | 25   | 120  | 73   | 48   | 64   | 2,3         |
| 42154021836 | PLE/N 22 | 15             | 89   | 97   | 163  | 33   | 163  | 92   | 70   | 90   | 5,4         |

## Hitsattava nostosilmukka PLE

| Nosto-<br>tapa        | □    | □    | □    | □    | □      | □           | □      | □           | □      | □      |
|-----------------------|------|------|------|------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------|
| Haarojen<br>lukumäärä | 1    | 1    | 2    | 2    | 2      | 2           | 3+4    | 3+4         | 2      | 3+4    |
| Nosto-<br>kulma       | 0°   | 90°  | 0°   | 90°  | 0°-45° | 45°-<br>60° | 0°-45° | 45°-<br>60° | asymm. | asymm. |
| TuotekoodWLL          |      |      |      |      |        |             |        |             |        |        |
|                       | ton  |      |      |      |        |             |        |             |        |        |
| PLE/N<br>6            | 1,12 | 1,12 | 2,24 | 2,24 | 1,5    | 1,12        | 2,3    | 1,6         | 1,12   | 1,12   |
| PLE/N<br>8            | 2    | 2    | 4    | 4    | 2,8    | 2           | 4,2    | 3           | 2      | 2      |
| PLE/N<br>10           | 3,15 | 3,15 | 6,3  | 6,3  | 4,4    | 3,15        | 6,6    | 4,7         | 3,15   | 3,15   |
| PLE/N<br>13           | 5,3  | 5,3  | 10,6 | 10,6 | 7,4    | 5,3         | 11,2   | 7,9         | 5,3    | 5,3    |
| PLE/N<br>16           | 8    | 8    | 16   | 16   | 11,3   | 8           | 16,9   | 12          | 8      | 8      |
| PLE/N<br>22           | 15   | 15   | 30   | 30   | 21     | 15          | 31,8   | 22,5        | 15     | 15     |