

Silmukkanostovyöt POWERTEX

Tuotekuvaus



POWERTEX

Rakenne: Litteät, värikoodatut nostovyöt kavennetuilla silmukoilla.

Venymä työkuormalla: 2-3%.

Pituustoleranssi: Nimellispituus $\pm 3\%$.

[... Read more](#)

Materiaali: Polyesteri. Kestää useimmat hapot, mutta ei vahvoja alkaleja.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, Sininen etiketti, johon on merkitty valmistaja, työkuorma, pituus, valmistuspäivämäärä. Käyttöohjeet nostovyön toisessa etiketissä.


Lämpötila-alue: -40° - $+100^{\circ}\text{C}$.

Standardi: EN 1492-1

Varmuuskerroin: 7:1

Silmukkanostovyöt POWERTEX

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t
341100100100200	1
341100100150200	1
341100100200200	1
341100100300200	1
341100100400200	1
341100100500200	1
341100100600200	1
341100200100200	2
341100200150200	2
341100200200200	2
341100200300200	2
341100200400200	2
341100200500200	2
341100200600200	2
341100200800200	2
341100300100200	3
341100300200200	3
341100300300200	3
341100300400200	3
341100300500200	3
341100300600200	3
341100300800200	3

Silmukkanostovyöt POWERTEX

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t
341100400300200	4
341100400400200	4
341100400500200	4
341100400600200	4
341100400800200	4
341100500300200	5
341100500400200	5
341100500500200	5
341100500600200	5
341100500800200	5
341100600300200	6
341100600400200	6
341100600500200	6
341100600600200	6
341100600800200	6