

Haarukkapääte sokalla OSS P



Tuotetiedot

Valuterässarjan teräsvaijeriholkit upotettaviksi valuseoksella mekaanisilla arvoilla (Charpy-V > 42 Joule /-20°C) kovaan ja alhaisiin lämpötiloihin. Vaijerille, jonka halkaisija on 6 - 203 mm (1/4" - 8").

Saatavilla 2 pintakäsittelyä:

- Malli OSS P: siniseksi maalattu. (OSS 196 - OSS 100 vain kuumasinkitty)
- Malli OSS P.GAL: Kuumasinkitty.

Ominaisuudet:

- Tappikiinnitys sokalla.
- Kaikilla spelter-pistorasioilla on 100 % hyötysuhde.
- Saatavana myös tapilla + pultilla (tyyppi OSS B)
- Materiaali: Karkaistu ja karkaistu valuteräs
- Merkintä: CE-merkitty, koko, vaijerin halkaisija ja erä- tai sarjanumero.
- Lämpötila-alue: -40°C - +110°C - 100 % kapasiteettialue.
- Pintakäsittely: OSS P: siniseksi maalattu - OSS PGAL: Kuumasinkitty.

Huomautus: Valitse köyden väliahkaisijalle lähimmän seuraavan ko

Materiaali: Karkaistu ja karkaistu valuteräs

Merkintä: CE-merkintä, Koko, vaijerin halkaisija ja erä- tai sarjanumero.

Pintakäsittely: OSS P: siniseksi maalattu - OSS PGAL: Kuumasinkitty.

Huomautus: Valitse köyden väliahkaisijalle liittimet, joiden koko on lähin.

Varoitus: Vertaa spelterin ja vaijerin pienintä murtokuormaa.

| Tuotekoodi | Koodi | Köyden halkaisija mm | Murtolujuus t | Pintakäsittely | Harus Ø mm | A mm | B mm | C mm | D mm | Ø H mm | Ø P mm | T mm | TL mm | TB mm | W mm | Paino kg |
|--------------|-------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|-------------|
| 122100700242 | OSS196P.GAL | 6-7 | 8 | Galvanoitu | - | 50 | 40 | 19 | 34 | 9 | 16 | 9 | 109 | 51 | 19 | 0,4 |
| 122101000242 | OSS197P.GAL | 8-10 | 12 | Galvanoitu | - | 57 | 45 | 22 | 42 | 13 | 20 | 11 | 124 | 63 | 21 | 0,7 |
| 122101300242 | OSS198P.GAL | 11-13 | 20 | Galvanoitu | - | 64 | 51 | 27 | 50 | 15 | 25 | 12 | 142 | 67 | 25 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|-----|------------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 122101600242 | OSS199P.GAL | 14-16 | 25 | Galvanoitu | 13 | 76 | 63 | 32 | 58 | 18 | 30 | 14 | 171 | 85 | 32 | 1,8 |
| 122101900242 | OSS100P.GAL | 18-19 | 40 | Galvanoitu | 14-16 | 89 | 76 | 40 | 70 | 22 | 35 | 16 | 205 | 95 | 38 | 3 |
| 122102200245 | OSS104P | 20-22 | 55 | Maalattu | 18-19 | 101 | 89 | 45 | 80 | 25 | 41 | 19 | 235 | 110 | 44 | 4,6 |
| 122102200242 | OSS104P.GAL | 20-22 | 55 | Galvanoitu | 18-19 | 101 | 89 | 45 | 80 | 25 | 41 | 19 | 235 | 110 | 44 | 4,6 |
| 122102600245 | OSS108P | 23-26 | 75 | Maalattu | 20-22 | 114 | 101 | 60 | 104 | 29 | 51 | 22 | 275 | 128 | 51 | 8 |
| 122102600242 | OSS108P.GAL | 23-26 | 75 | Galvanoitu | 20-22 | 114 | 101 | 60 | 104 | 29 | 51 | 22 | 275 | 128 | 51 | 8 |
| 122103000245 | OSS111P | 27-30 | 90 | Maalattu | 23-26 | 127 | 114 | 65 | 114 | 33 | 57 | 25 | 306 | 142 | 57 | 11 |
| 122103000242 | OSS111P.GAL | 27-30 | 90 | Galvanoitu | 23-26 | 127 | 114 | 65 | 114 | 33 | 57 | 25 | 306 | 142 | 57 | 11 |
| 122103600245 | OSS115P | 31-36 | 125 | Maalattu | 27-28 | 139 | 127 | 72 | 126 | 39 | 63 | 28 | 338 | 155 | 63 | 15 |
| 122103600242 | OSS115P.GAL | 31-36 | 125 | Galvanoitu | 27-28 | 139 | 127 | 72 | 126 | 39 | 63 | 28 | 338 | 155 | 63 | 15 |
| 122103900245 | OSS118P | 37-39 | 150 | Maalattu | 30-32 | 152 | 162 | 80 | 142 | 42 | 70 | 30 | 394 | 177 | 76 | 22 |
| 122103900242 | OSS118P.GAL | 37-39 | 150 | Galvanoitu | 30-32 | 152 | 162 | 80 | 142 | 42 | 70 | 30 | 394 | 177 | 76 | 22 |
| 122104200245 | OSS120P | 40-42 | 170 | Maalattu | 33-35 | 165 | 165 | 88 | 156 | 45 | 76 | 33 | 418 | 187 | 76 | 27 |
| 122104200242 | OSS120P.GAL | 40-42 | 170 | Galvanoitu | 33-35 | 165 | 165 | 88 | 156 | 45 | 76 | 33 | 418 | 187 | 76 | 27 |
| 122104800245 | OSS125P | 43-48 | 225 | Maalattu | 36-40 | 191 | 178 | 100 | 176 | 52 | 89 | 39 | 469 | 215 | 89 | 41 |
| 122104800242 | OSS125P.GAL | 43-48 | 225 | Galvanoitu | 36-40 | 191 | 178 | 100 | 176 | 52 | 89 | 39 | 469 | 215 | 89 | 41 |
| 122105400245 | OSS128P | 49-54 | 280 | Maalattu | 42-45 | 216 | 228 | 108 | 194 | 59 | 95 | 45 | 552 | 244 | 101 | 60 |
| 122105400242 | OSS128P.GAL | 49-54 | 280 | Galvanoitu | 42-45 | 216 | 228 | 108 | 194 | 59 | 95 | 45 | 552 | 244 | 101 | 60 |
| 122106000245 | OSS130P | 55-60 | 360 | Maalattu | 46-48 | 229 | 254 | 120 | 210 | 64 | 108 | 53 | 603 | 275 | 113 | 88 |
| 122106000242 | OSS130P.GAL | 55-60 | 360 | Galvanoitu | 46-48 | 229 | 254 | 120 | 210 | 64 | 108 | 53 | 603 | 275 | 113 | 88 |
| 122106800245 | OSS132P | 61-68 | 425 | Maalattu | 50-54 | 248 | 273 | 133 | 236 | 75 | 121 | 60 | 654 | 300 | 127 | 118 |
| 122106800242 | OSS132P.GAL | 61-68 | 425 | Galvanoitu | 50-54 | 248 | 273 | 133 | 236 | 75 | 121 | 60 | 654 | 300 | 127 | 118 |
| 122107500245 | OSS135P | 69-75 | 460 | Maalattu | 56-62 | 279 | 279 | 138 | 240 | 81 | 127 | 73 | 696 | 335 | 133 | 155 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|-------|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
| 122107500242 | OSS135P.GAL | 69-75 | 460 | Galvanoitu | 56-62 | 279 | 279 | 138 | 240 | 81 | 127 | 73 | 696 | 335 | 133 | 155 |
| 122108000245 | OSS138P | 76-80 | 560 | Maalattu | 64-67 | 305 | 286 | 146 | 252 | 88 | 133 | 76 | 737 | 355 | 146 | 186 |
| 122108000242 | OSS138P.GAL | 76-80 | 560 | Galvanoitu | 64-67 | 305 | 286 | 146 | 252 | 88 | 133 | 76 | 737 | 355 | 146 | 186 |
| 122108600245 | OSS140P | 81-86 | 625 | Maalattu | 69-76 | 330 | 298 | 160 | 290 | 92 | 140 | 79 | 788 | 375 | 159 | 227 |
| 122108600242 | OSS140P.GAL | 81-86 | 625 | Galvanoitu | 69-76 | 330 | 298 | 160 | 290 | 92 | 140 | 79 | 788 | 375 | 159 | 227 |
| 122109300245 | OSS142P | 87-93 | 720 | Maalattu | 78-86 | 356 | 318 | 178 | 320 | 99 | 152 | 83 | 852 | 400 | 171 | 283 |
| 122109300242 | OSS142P.GAL | 87-93 | 720 | Galvanoitu | 78-86 | 356 | 318 | 178 | 320 | 99 | 152 | 83 | 852 | 400 | 171 | 283 |
| 122110200245 | OSS144P | 94-102 | 875 | Maalattu | 88-96 | 381 | 343 | 190 | 350 | 108 | 178 | 89 | 914 | 435 | 191 | 374 |
| 122110200242 | OSS144P.GAL | 94-102 | 875 | Galvanoitu | 88-96 | 381 | 343 | 190 | 350 | 108 | 178 | 89 | 914 | 435 | 191 | 374 |
| 122111500245 | OSS146P | 108-115 | 1 200 | Maalattu | 98-110 | 450 | 480 | 215 | 400 | 129 | 195 | 100 | 1 145 | 465 | 205 | 539 |
| 122111500242 | OSS146P.GAL | 108-115 | 1 200 | Galvanoitu | 98-110 | 450 | 480 | 215 | 400 | 129 | 195 | 100 | 1 145 | 465 | 205 | 539 |
| 122113000245 | OSS150P | 120-130 | 1 400 | Maalattu | 112-124 | 500 | 500 | 250 | 450 | 147 | 220 | 110 | 1 250 | 525 | 225 | 761 |
| 122113000242 | OSS150P.GAL | 120-130 | 1 400 | Galvanoitu | 112-124 | 500 | 500 | 250 | 450 | 147 | 220 | 110 | 1 250 | 525 | 225 | 761 |
| 122114000245 | OSS155P | 135-140 | 1 600 | Maalattu | 125-132 | 540 | 497 | 263 | 480 | 157 | 240 | 140 | 1 300 | 590 | 230 | 1 067 |
| 122114000242 | OSS155P.GAL | 135-140 | 1 600 | Galvanoitu | 125-132 | 540 | 497 | 263 | 480 | 157 | 240 | 140 | 1 300 | 590 | 230 | 1 067 |
| 122115300245 | OSS160P | 142-153 | 2 000 | Maalattu | 133-143 | 585 | 505 | 275 | 500 | 171 | 255 | 140 | 1 365 | 610 | 250 | 1 172 |
| 122115300242 | OSS160P.GAL | 142-153 | 2 000 | Galvanoitu | 133-143 | 585 | 505 | 275 | 500 | 171 | 255 | 140 | 1 365 | 610 | 250 | 1 172 |
| 122116500245 | OSS165P | 154-165 | 2 220 | Maalattu | 144-154 | 630 | 530 | 300 | 550 | 185 | 275 | 150 | 1 460 | 640 | 260 | 1 441 |
| 122116500242 | OSS165P.GAL | 154-165 | 2 220 | Galvanoitu | 144-154 | 630 | 530 | 300 | 550 | 185 | 275 | 150 | 1 460 | 640 | 260 | 1 441 |
| 122117800245 | OSS170P | 166-178 | 2 500 | Maalattu | 155-166 | 680 | 570 | 310 | 570 | 199 | 295 | 150 | 1 560 | 660 | 280 | 1 615 |
| 122117800242 | OSS170P.GAL | 166-178 | 2 500 | Galvanoitu | 155-166 | 680 | 570 | 310 | 570 | 199 | 295 | 150 | 1 560 | 660 | 280 | 1 615 |
| 122119100245 | OSS175P | 180-191 | 2 800 | Maalattu | 167-179 | 725 | 600 | 325 | 600 | 213 | 310 | 155 | 1 650 | 689 | 300 | 1 907 |
| 122119100242 | OSS175P.GAL | 180-191 | 2 800 | Galvanoitu | 167-179 | 725 | 600 | 325 | 600 | 213 | 310 | 155 | 1 650 | 689 | 300 | 1 907 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|-------|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
| 122120400245 | OSS180P | 192-204 | 3 200 | Maalattu | 180-191 | 775 | 620 | 345 | 640 | 229 | 330 | 160 | 1 740 | 720 | 320 | 2 239 |
| 122120400242 | OSS180P.GAL | 192-204 | 3 200 | Galvanoitu | 180-191 | 775 | 620 | 345 | 640 | 229 | 330 | 160 | 1 740 | 720 | 320 | 2 239 |

Mittakuva

