

## Sakkeli, suora 832 Powertex

### Tuotetiedot

**POWERTEX**



Sakkeli PDSP on korkealaatuinen sakkeli, joka on tarkoitettu käytettäväksi vaativissa ympäristöissä. Sen mukana toimitetaan kierretappi nopeaa ja helppoa avaamista/sulkemista varten.

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL.

**Lämpötila-alue:** -20°C - +200°C

**Pintakäsittely:** Kuumasinkitty.

**Standardi:** EN 13889

**Varmuuskerroin:** 6:1

**Luokka:** 6



Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Nimelliskoko tuuma	Tappi Ø d1	a* mm	c* mm	d mm	d2 mm	H1 mm	Paino kg
11.30PDSP00033	1301	0,33	3/16	6,3	10	21,85	5	14,5	29	0,025
11.30PDSP00050	1302	0,5	1/4	8	13	22	6,5	17,5	38	0,042
11.30PDSP00075	1303	0,75	5/16	9,5	13,5	25,5	8	21	42,5	0,068
11.30PDSP00100	1304	1	3/8	11,2	17	30,9	10	25	51,5	0,13
11.30PDSP00150	1305	1,5	7/16	12,7	18,5	36,4	11	27	58	0,185
11.30PDSP00200	1306	2	1/2	15,8	20,6	41,4	12,7	30,5	67	0,29
11.30PDSP00325	1307	3,25	5/8	19	27	51	16	40	85	0,58
11.30PDSP00475	1308	4,75	3/4	22	32	63	19	48	98,5	0,93
11.30PDSP00650	1309	6,5	7/8	25	37	72	22	54	114	1,45
11.30PDSP00850	1310	8,5	1	28	43,5	81,75	26,5	60	129,5	2,06
11.30PDSP00950	1311	9,5	1-1/8	32	48	94	29	68	144	2,91
11.30PDSP01200	1312	12	1-1/4	35	53	102	32	76	157	4,15
11.30PDSP01350	1313	13,5	1-3/8	38	59	113,5	35	84	171	5,5
11.30PDSP01700	1314	17	1-1/2	42	62	123	38	92	186	6,97
11.30PDSP02500	1315	25	1-3/4	50	75	148	45	106	227	11,22

# Mittakuva

