



Sakkeli, suora sokalla 834 Powertex

Tuotetiedot

POWERTEX



Yleistä: Sakkeli PDSB on korkealaatuinen sakkeli, joka on tarkoitettu käytettäväksi vaativiin ympäristöihin. Se toimitetaan kuusikulmaisella turvapultilla, jossa on mutteri ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu sokka.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL.

Lämpötila-alue: -20°C - +200°C.

Pintakäsittely: Kuumasinkitty.

Standardi: EN 13889

Varmuuskerroin: 6:1.

Luokka: 6

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Nimelliskoko tuuma	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	H1 mm	Paino kg
11.30PDSB00050	1202	0,5	1/4	13	22	6,5	8	17,5	42,5	0,05
11.30PDSB00075	1203	0,75	5/16	13,5	25,5	8	9,5	21	47	0,086
11.30PDSB00100	1204	1	3/8	17	30,9	10	11,2	25	56,5	0,16
11.30PDSB00150	1205	1,5	7/16	18,5	36,4	11	12,7	27	63,5	0,215
11.30PDSB00200	1206	2	1/2	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	75,5	0,34
11.30PDSB00325	1207	3,25	5/8	27	51	16	18,8	40	92	0,6
11.30PDSB00475	1208	4,75	3/4	32	63	19	22	48	106	1,02
11.30PDSB00650	1209	6,5	7/8	37	72	22	25	54	120	1,6
11.30PDSB00850	1210	8,5	1	43,5	81,75	26,5	28	60	135	2,3
11.30PDSB00950	1211	9,5	1-1/8	48	94	29	32	68	143	3,33
11.30PDSB01200	1212	12	1-1/4	53	102	32	35	76	164	4,3
11.30PDSB01350	1213	13,5	1-3/8	59	113,5	35	38	84	182	5,87
11.30PDSB01700	1214	17	1-1/2	62	123	38	42	92	195	7,6
11.30PDSB02500	1215	25	1-3/4	75	148	45	50	106	224	11,7
11.30PDSB03500	1216	35	2	84	174,5	52	55	122	248	17,84

Mittakuva

