



Sakkeli, pussi sokalla 833 Powertex

Tuotiedot

POWERTEX



Sakkeli PBSB on korkealaatuinen sakkeli, joka on tarkoitettu käytettäväksi vaativiin ympäristöihin. Se toimitetaan kuusikulmaisella turvapultilla, jossa on mutteri ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu sokka.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL.

Lämpötila-alue: -20°C - +200°C

Pintakäsittely: Kuumasinkitty.

Standardi: EN 13889

Varmuuskerroin: 6:1

Luokka: 6

Tuotekoodi	Koodi	Työkuormat	Tappi Ø d1	Nimelliskoko	a* mm	c* mm	d mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Paino kg
11.31PBSB00050	1232	0,5	8	1/4	13	29	6,5	17,5	20	42,5	0,05
11.31PBSB00075	1233	0,75	9,5	5/16	13,5	31	8	21	21,5	47	0,1
11.31PBSB00100	1234	1	11,2	3/8	17	37	10	25	26,2	56,5	0,15
11.31PBSB00150	1235	1,5	12,7	7/16	18,5	43	11,3	27	29,5	63,5	0,22
11.31PBSB00200	1236	2	15,8	1/2	20,6	48	12,7	30,5	33,3	75,5	0,36
11.31PBSB00325	1237	3,25	18,8	5/8	27	60	16	40	43	92	0,76
11.31PBSB00475	1238	4,75	22	3/4	32	72	19	48	51	106	1,2
11.31PBSB00650	1239	6,5	25	7/8	37	85	22	54	58	120	1,8
11.31PBSB00850	1240	8,5	28	1	43,5	96	26,5	60	68,5	135	2,6
11.31PBSB00950	1241	9,5	32	1-1/8	48	109	29	68	75	143	3,8
11.31PBSB01200	1242	12	35	1-1/4	53	121	32	76	84	164	5,3
11.31PBSB01350	1243	13,5	38	1-3/8	59	134	35	84	94	182	7,2
11.31PBSB01700	1244	17	42	1-1/2	62	149	38	92	99	195	9,4
11.31PBSB02500	1245	25	50	1-3/4	75	178	45	106	128	224	15
11.31PBSB03500	1246	35	56	2	84	197	52	122	148	248	24
11.31PBSB05500	1247	55	70	2-1/2	107	270	66	145	186	302	45
11.31PBSB08500	1248	85	80	3	130	325	76	165	205	395	70

Mittakuva

